

## Information sur le produit

---



### Finition du caisson

Le **caisson** et les **tablettes amovibles** sont en panneaux de particules triple couche (E 1), d'épaisseur **19 mm**, munis sur les deux faces d'un revêtement direct de qualité supérieure. Ce traitement respecte l'environnement, conformément aux directives de l'Association allemande de l'industrie du meuble. Le revêtement est très résistant et facile d'entretien. Grâce à une technique spéciale d'assemblage, le caisson est d'une très grande solidité. Le revêtement arrière a une épaisseur de 0,5 cm.

### Chants avant du caisson

Le chant avant du caisson est doté d'une alaise épaisse de grande qualité et donc très résistant aux chocs. Dans le cas de côtés visibles laqués, brillants ou plaqués, le chant avant du caisson est identique au côté visible.




### Côtés visibles du corps de meuble

Les côtés visibles en mélamine (groupe de couleurs R) sont livrés sans facturation. Veuillez l'indiquer dans la commande et faire un marquage sur le croquis.

Les côtés visibles dans les groupes de couleurs Laqué (L), Brillant (H) ou Plaqué (F) sont fournis moyennant un supplément de prix.

### Tablettes intérieures

Nos tablettes amovibles de 19 mm d'épaisseur sont réglables en hauteur et sécurisées par **des taquets solides en métal** et une sécurité supplémentaire antichute.



Caisson 176 Snow


### Variantes de caisson

#### Finition de caisson 176 Snow

Finition des chants au choix :

- Snow 176
- Aluminium 3D 925

Finition des côtés visibles : variable



Chant 925 Aluminium 3D



Caisson 174 Linea

#### Finition du caisson 174 Linea (légère structure de lin)

Finition des chants : fixe 174 Linea

Finition des côtés visibles : fixe 174 Linea




### Charnières

#### Charnières clipsables en métal avec soft<motion

Les charnières en métal sont très résistantes et très stables (test d'endurance extrême LGA Nuremberg). L'angle d'ouverture de 107° (ou de 150° pour certains modèles spéciaux) permet un accès optimal à l'intérieur du meuble. Le bras articulé avec verrouillage permet une double sécurisation et répond donc aux plus grandes exigences de qualité. L'installation est simple grâce au montage sans outil des charnières clipsables sur la façade, au réglage sans problème en hauteur, en profondeur et latéral, ainsi qu'au changement facile et rapide des portes.

Le système **soft<motion** ferme les portes silencieusement et en douceur - un mouvement de fermeture optimal.



### Systèmes d'accrochage pour éléments hauts

Ce système d'accrochage haut de gamme offre de nombreux avantages à tous points de vue.

La  **finition acier** assure une solidité optimale. La fonction de réglage à course légère permet un montage facile. Visuellement, le système est aussi convaincant puisque l'accrochage, situé sur la face arrière, n'est pas visible à l'intérieur du meuble.



### Système de socle

Les éléments bas et les colonnes sont équipés d'un système de pieds ajustables en hauteur et faciles à monter. Chaque meuble peut être aligné avec précision sur place. Dans ce but, les plinthes sont pourvues d'un joint tubulaire souple pour le raccordement au sol. La hauteur de pieds disponible va de 7 à 23 cm, en chiffres ronds. Chaque pied est réglable de l'intérieur (+2 cm vers le haut / -1 cm vers le bas).

Les plinthes sont livrées sans facturation en mélaminé (groupe de couleurs R).

Les plinthes sont livrées avec un supplément de prix dans les groupes de couleurs laqué (L), brillant (H), inox (E) ou plaqué (F).

## Information sur le produit



(Fig. LEGRABOX blanc satiné)

### LEGRABOX (équipement intérieur 207 / 607)

Notre système de tiroirs et coulissants séduit par son aspect épuré et rectiligne. Le design minimaliste du cadre, dont les parois latérales **blanc satiné** ou **gris orion** font seulement 12,8 mm, souligne l'élégance du LEGRABOX.

Une coulisse de caisson spéciale assure l'excellente qualité du mouvement. Le système de guidage impressionne par ses qualités exceptionnelles, comme par ex. le coulissement ultra-léger synchronisé pour un fonctionnement encore plus silencieux et tout en douceur et une charge dynamique de 40 kg pour les tiroirs et de 70 kg pour les coulissants.

Dans tous les programmes, nos tiroirs et coulissants sont équipés d'un système automatique de fermeture et de sécurité antibasculement.

**soft<motion** permet la fermeture automatique et silencieuse par freinage en fin de course des tiroirs et coulissants. Le système à sortie totale fourni en standard offre un accès optimal pour toutes les activités quotidiennes. Le volume maximal est obtenu dans la zone des coulissants grâce au panneau dorsal surélevé, en acier blanc satiné.

**Info** : pour des raisons techniques, certains articles ne sont pas livrables avec une paroi arrière haute ou avec soft<motion.



(Fig. LEGRABOX gris orion)

### Finitions:

**LEGRABOX blanc satiné = équipement intérieur 207**

**LEGRABOX gris orion = Équipement intérieur 607**



(Fig. Tapis antidérapant **blanc TAM** ...)

### Tapis antidérapants

Tous les tiroirs et coulissants ainsi que les armoires à provisions et armoires à tourniquet sont munis **en standard** d'un tapis antidérapant dans le coloris de l'équipement intérieur du coulissant.

### Possibilité de combinaison

Exemple de commande : LEGRABOX blanc satiné avec un tapis antidérapant gris - veuillez commander le tapis antidérapant en supplément, comme article unitaire.

### Article unitaire

Tapis antidérapant blanc = **TAM...**

Tapis antidérapant gris = **TAG...**



(Fig. Tapis antidérapant **gris TAG** ...)

# Informations Produit


## Capacités de charge

---

<b>Tiroirs</b>	<b>Charge utile</b>	
Profondeur du caisson	Largeur de caisson jusqu'à 60 cm	Largeur de caisson 61 – 120 cm
35 cm (coulisse 40 kg)	35 kg	31 kg
46 cm (coulisse 40 kg)	34 kg	30 kg
56 cm (coulisse 40 kg)	33 kg	29 kg
71 cm (coulisse 70 kg)	61 kg	59 kg
<b>Coulissants</b>		
Profondeur du caisson		
35 cm (coulisse 40 kg)	33 kg	30 kg
46 cm (coulisse 40 kg)	32 kg	29 kg
56 cm (coulisse 70 kg)	56 kg	52 kg
71 cm (coulisse 70 kg)	58 kg	51 kg
<b>Éléments d'angle</b>	<b>Charge utile</b>	
Tourniquets pour UEK ...	20 kg par tablette	
Demi-tourniquets Le-Mans	25 kg par tablette	
Demi-tourniquets (UEV / UEAV)	15 kg par tablette	
<b>Coulissants à provisions</b>	<b>Charge utile</b>	
Élément bas largeur 15 cm (UAA)	12 kg	
Élément bas largeur 15 cm (UAB / UAH)	10 kg	
Élément bas largeur 30 cm (UVA)	28 kg	
Élément bas largeur 30 cm (ULVCA)	28 kg	
Colonnes (HV ...)	120 kg	
Colonnes (HVC ...)	120 kg	
Colonnes (HTV ...)	40 kg	
TANDEM solo	16 kg par tablette	
Tandem	4 kg / 10 kg par tablette	
TurnMotion	20 kg par tablette	
<b>Tablettes intérieures</b>	<b>Charge utile</b>	
Largeur 30 cm	11 kg	
Largeur 40 cm	11 kg	
Largeur 50 cm	11 kg	
Largeur 60 cm	11 kg	
Largeur 80 cm (montant central)	19 kg	
Largeur 90 cm (montant central)	19 kg	
Largeur 100 cm (montant central)	19 kg	
<b>Autres modèles</b>	<b>Charge utile</b>	
Plateau pivotant pour trancheuse électrique (ULMS)	8 kg	
Table coulissante (UZST)	25 kg	
Etagère en métal (NSBM)	10 kg	

## Coloris spéciaux : RAL / NCS

---



Les couleurs RAL / NCS sont disponibles pour les programmes en laqué soft et laqué brillant qui sont caractérisés sur les pages correspondantes du programme par le symbole RAL / NCS.

Les façades et la totalité de l'environnement secondaire sont disponibles en RAL / NCS. Un chant avant du corps de meuble n'est pas disponible en RAL / NCS.

En raison des différents supports (MDF / enrobé polymère ...) et de l'influence de la lumière, des différences minimales peuvent se présenter au niveau des couleurs.

De légères variations des couleurs par rapport aux nuanciers RAL / NCS ne peuvent être exclues. Ceci ne constitue pas un motif de réclamation. Les couleurs foncées sont disponibles uniquement sur demande.

Conditions requises pour les laquages RAL / NCS :

- Au moins 3 m<sup>2</sup> de surface par coloris spécial
- Les compléments de commande dans le même coloris ne sont possibles que dans les 3 mois suivant la date de la facture.

**Supplément de prix pour chaque contremarque et coloris MPSFO 425,-euros \*\*)**

Référence laqué soft 696

Référence laqué brillant 699

Sur demande, nous fabriquons un échantillon de façade dans le ton RAL / NCS souhaité. Merci de prendre en compte ce qui suit : réalisation de l'échantillon, environ 3 semaines. Délai de livraison de la cuisine après validation de la couleur, 6 semaines environ.

**Supplément de prix pour chaque contremarque et coloris avec échantillon de façade dans le coloris RAL / NCS MPSFM 521,-euros \*\*)**

Référence laqué soft 666

Référence laqué brillant 669

\*\*) Prix net (en euros) = sans déduction de conditions / hors TVA.