

Finition du caisson

Le **caisson** et les **tablettes amovibles** sont en panneaux de particules triple couche (E1) **de 1,9 cm d'épaisseur,** munis sur les deux faces d'un revêtement direct de qualité supérieure et traités dans le respect de l'environnement, conformément aux directives (E1) de l'Association allemande de l'industrie du meuble.

Le revêtement est très résistant et facile d'entretien. Grâce à une technique spéciale d'assemblage, le caisson est d'une très grande solidité.

La paroi arrière a une épaisseur de 0,5 cm. Pour les caissons de même couleur à l'intérieur et à l'extérieur et pour les étagères, l'épaisseur de paroi arrière est de 1,2 cm.

Chants avant du caisson

Le chant avant du caisson est doté d'une alaise épaisse de grande qualité et donc très résistant aux chocs. Dans le cas de côtés visibles laqués, brillants ou plaqués, le chant avant du caisson est identique au côté visible.



Côtés visibles du corps de meuble

Les côtés visibles en mélamine (groupe de couleurs R) sont livrés sans facturation. Veuillez l'indiquer dans la commande et faire un marquage sur le croquis.


Les côtés visibles dans les groupes de couleurs Monolaqué (RL), Laqué (L), Brillant (H) ou Plaqué (F) sont fournis moyennant un supplément de prix.

Versions de côtés visibles: voir la matrice des couleurs, pages 208 / 209

Corps de meuble au coloris identique à l'intérieur comme à l'extérieur possible contre supplément de prix.

Tablettes amovibles

Nos tablettes amovibles de 1,9 cm d'épaisseur sont réglables en hauteur et sécurisées par des **taquets solides en métal** encastrés et blocables.



Caisson 176 Snow

Variantes de caisson:

Finition de caisson 176 Snow

Finition des chants au choix :

- Snow 176
- Aluminium 3D 925
- Taquet d'étagère : gris clair



Caisson 174 Linea

Finition du caisson 174 Linea (légère structure de lin)

Finition des chants :

- fixe 174 Linea
- Taquet d'étagère : gris foncé

01/20



Charnières

Charnières clipsables en métal avec soft<motion

Les charnières en métal sont très résistantes et très stables (test d'endurance extrême LGA Nuremberg). L'angle d'ouverture de 107° (ou de 150° pour certains modèles spéciaux) permet un accès optimal à l'intérieur du meuble. Le bras articulé avec verrouillage permet une double sécurisation et répond donc aux plus grandes exigences de qualité. L'installation est simple grâce au montage sans outil des charnières clipsables sur la façade, au réglage sans problème en hauteur, en profondeur et latéral, ainsi qu'au changement facile et rapide des portes.

Le système **soft<motion** ferme les portes silencieusement et en douceur - un mouvement de fermeture optimal.



Systèmes d'accrochage pour éléments hauts

Ce système d'accrochage haut de gamme offre de nombreux avantages à tous points de vue.

La **finition acier** assure une solidité optimale. La fonction de réglage à course légère permet un montage facile. Visuellement, le système est aussi convaincant puisque l'accrochage, situé sur la face arrière, n'est pas visible à l'intérieur du meuble.



Système de socle

Les éléments bas et les colonnes sont équipés d'un système de pieds ajustables en hauteur et faciles à monter. Chaque meuble peut être aligné avec précision sur place. Dans ce but, les plinthes sont pourvues d'un joint tubulaire souple pour le raccordement au sol. La hauteur de pieds disponible va de 7 à 23 cm, en chiffres ronds. Chaque pied est réglable de l'intérieur (+2 cm vers le haut / -1 cm vers le bas).

Les plinthes sont livrées sans facturation en mélaminé (groupe de couleurs R). Les plinthes sont livrées avec un supplément de prix dans les groupes de couleurs laqué (L), brillant (H), inox (E) ou plaqué (F).

Socle: épaisseur 1,2 cm

26 01/20



(Fig. LEGRABOX blanc satiné)

(Fig. LEGRABOX gris orion)



(Fig. Tapis amtidérapant blanc TAM ...)



(Fig. Tapis amtidérapant gris TAG ...)

LEGRABOX (équipement intérieur 207 / 607)

Notre système de tiroirs et coulissants séduit par son aspect épuré et rectiligne. Le design minimaliste du cadre, dont les parois latérales **blanc satiné** ou **gris orion** font seulement 12,8 mm, souligne l'élégance du LEGRABOX.

Une coulisse de caisson spéciale assure l'excellente qualité du mouvement. Le système de guidage impressionne par ses qualités exceptionnelles, comme par ex. le coulissement ultra-léger synchronisé pour un fonctionnement encore plus silencieux et tout en douceur et une charge dynamique de 40 kg pour les tiroirs et de 70 kg pour les coulissants.

Dans tous les programmes, nos tiroirs et coulissants sont équipés d'un système automatique de fermeture et de sécurité antibasculement.

soft<motion permet la fermeture automatique et silencieuse par freinage en fin de course des tiroirs et coulissants. Le système à sortie totale fourni en standard offre un accès optimal pour toutes les activités quotidiennes. Le volume maximal est obtenu dans la zone des coulissants grâce au panneau dorsal surélevé, en acier blanc satiné.

Info : pour des raisons techniques, certains articles ne sont pas livrables avec une paroi arrière haute ou avec soft<motion.

Finitions:

LEGRABOX blanc satiné = équipement intérieur 207

LEGRABOX gris orion = équipement intérieur 607

Tapis antidérapants

Tous les tiroirs et coulissants ainsi que les armoires à provisions et armoires à tourniquet sont munis **en standard** d'un tapis antidérapant dans le coloris de l'équipement intérieur du coulissant.

Possibilité de combinaison

Exemple de commande : LEGRABOX blanc satiné avec un tapis antidérapant gris - veuillez commander le tapis antidérapant en supplément, comme article unitaire.

Article unitaire

Tapis antidérapant blanc = TAM...Tapis antidérapant gris = TAG...

01/20

Capacités de charge

Tiroirs Charge	
Profondeur du caisson	
35 cm (coulisse 40 kg)
46 cm (coulisse 40 kg)
56 cm (coulisse 40 kg)
71 cm (coulisse 70 kg)

Coulissants

Profondeur du caisson		
35 cm (coulisse 40 kg)		
46 cm (coulisse 40 kg)		
56 cm (coulisse 70 kg)		
71 cm (coulisse 70 kg)		

Éléments d'angle

Tourniquets pour UEK ... Demi-tourniquets Le-Mans Demi-tourniquets (UEV / UEAV)

Coulissants à provisions

Elément bas largeur 15 cm (UAA)
Elément bas largeur 15 cm (UAB / UAH)
Elément bas largeur 30 cm (UVA)
Elément bas largeur 30 cm (ULVCA)
Colonnes (HV ...)
Colonnes (HVC ...)
Colonnes (HTV ...)
TANDEM solo
Tandem

Tablettes intérieures

Largeur 30 cm Largeur 40 cm

TurnMotion

Largeur 50 cm
Largeur 60 cm
Largeur 80 cm (montant central)
Largeur 90 cm (montant central)
Largeur 100 cm (montant central)

Autres modèles

Plateau pivotant pour trancheuse électrique (ULMS Table coulissante (UZST) Etagère en métal (NSBM)

utile

Largeur de caisson jusqu'à 60 cm 35 kg	Largeur de caisson 61 - 120 cm 31 kg
34 kg	30 kg
33 kg	29 kg
61 kg	59 kg

Charge utile

Largeur de caisson 61 - 120 cm
30 kg
29 kg
52 kg
51 kg

Charge utile

20 kg par tablette 25 kg par tablette 15 kg par tablette

Charge utile

12 kg
10 kg
28 kg
28 kg
120 kg
120 kg
40 kg
16 kg pa

16 kg par tablette 4 kg / 10 kg par tablette 20 kg par tablette

Charge utile


11	kg
11	kg
11	kg
11	kg
19	kg
19	kg
19	-
	9

Charge utile


8 kg 25 kg 10 kg

28 01/20

Hauteurs de caissons



Profondeurs de caissons



01/20